



Stichting Kinderopvang

Vianen

Protocol Werkwijze SKV naar aanleiding van COVID-19

Protocol: ·Datum: ·Bijbehorend beleidsdocument:

2.27 Heropening SKV december 2021

Proceseigenaar: Versie:

Manager Kinderopvang

Doel van het document:

Handvat voor werkwijze naar aanleiding van coronavirus

Inhoud

1. Inleiding

2. Maatregelen kinderdagverblijf, peuterclubs en BSO's

2.1 Afstand houden

2.2 Hygiënevoorschriften

2.3 Ventilatie en binnenklimaat

2.4 Besmetting op locatie

3. Maatregelen voor kinderen

3.1 Kinderen van 0-12 mogen wel naar de opvang

3.2 Thuisblijfregels voor kinderen

3.3 Testbeleid voor kinderen

4. Maatregelen voor ouders

4.1 Organisatie van breng- en haalmomenten

4.2 Ouders mogen niet naar de opvang in de volgende situaties

5. Testbeleid

5.1 Medewerkers

5.2 Testbeleid

5.3 Voorrang bij GGD teststraat

6. Regels en afspraken

6.1 Huisgenoten met klachten

6.2 Risicogroepen

6.3 Zwangere

6.4 Reisadvies

6.5 Gebruik mondneusmasker

6.6 Bron- en contactonderzoek of CoronaMelder

1. Inleiding

Dit protocol bevat onze werkwijze in verband met COVID-19. Dit protocol is geschreven aan de hand van een landelijk geldend protocol waarbij wij onze specifieke werkwijze hebben uitgewerkt. Daarnaast heeft iedere locatie een eigen actieplan gemaakt, daarbij rekening houdend met de geldende richtlijnen.

Gezien de maatregelen, is het niet mogelijk om de opvang te laten draaien zoals we dat gewend zijn. Deze maatregelen gelden zowel voor KDV, PC en BSO.

Wij begrijpen dat de aangepaste werkwijze vervelend is voor ouders omdat met name de overdrachten minder eenvoudig en persoonlijk zijn.

We willen zowel ouders als medewerkers vragen dit protocol goed door te nemen en hiernaar te handelen, het betreft ook de regels omtrent klachten en symptomen en de daarbij horende thuisblijfregels.

2. Maatregelen kinderdagverblijf, peuterclubs en BSO

2.1 Afstand houden

- Houd je aan de 1,5 meter afstand regel die momenteel van kracht is.
- Tussen kinderen onderling hoeft geen de 1,5 meter bewaard te blijven
- Tussen pedagogisch medewerkers en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te blijven
- Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden, bewaar ook in de gemeenschappelijke ruimtes (pauzeruimte, vergaderruimte, gangen, toiletten) 1,5 meter afstand.
- Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
- Houd je bij de school tijdens het halen van de BSO-kinderen aan de maatregelen die de school heeft getroffen.

2.2 Hygiënevoorschriften

Onderstaande punten zijn een aanvulling op de standaard hygiënemaatregelen in de kinderopvang:

- Zowel medewerkers als kinderen houden een goede handhygiëne aan. Op locaties is voldoende zeep. Het handen wassen gebeurt in ieder geval: bij aankomst op opvang of school, na het buiten spelen, voor het (klaarmaken van) eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of plakkerige handen.
- Hygiënemaatregelen zijn met medewerkers besproken en worden zo nauwkeurig mogelijk opgevolgd, denk o.a. aan: zit niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Op de locaties zijn instructies om de (jongere) kinderen te helpen met het goed leren handen wassen en hoest- en nieshygiëne aan te houden.
- Handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere personen aanraken) en spelmateriaal worden meerdere keren per dag schoongemaakt met schoonmaakdoekjes of met water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger).
- Medewerkers beschikken over een eigen eetgelegenheid/pauzeruimte/ toilet(ten)/etc. waar zij hygiënemaatregelen kunnen opvolgen.
- Er zijn voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de toiletten.
- Na iedere werkdag wordt de ruimte/voorziening goed schoon gemaakt volgens het reguliere schoonmaakprotocol. Meerdere personeelsleden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen, denk hierbij o.a. aan de locatie assistent. Handen worden gereinigd met water en zeep. Zo kun je ziekteverwekkers verwijderen. We zijn terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen.

2.3 Ventilatie en binnenklimaat

- Ventilatie voldoet in ieder geval aan de regelgeving (Bouwbesluit), Arbo catalogi en geldende richtlijnen, zie RIVM binnen-buitenmilieu-KDV-PC-BSO.
- Zorg voor voldoende ventilatie door of ramen op een kier te zetten, of via roosters of kieren, of met mechanische ventilatiesystemen.
- Groeps- en opvangruimtes en andere ruimtes worden elke dag regelmatig gelucht. We doen dat niet als er meerdere mensen in de ruimte aanwezig zijn maar bijvoorbeeld vóór

aankomst van de kinderen of tijdens het buitenspelen door de ramen en deuren 10 à 15 minuten tegenover elkaar open te zetten.

2.4 Besmetting op locatie

In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen op een locatie wordt het scholenteam van de GGD geïnformeerd door de manager van SKV. Wanneer een persoon (kind of medewerker) positief is getest voert de GGD bron- en contactonderzoek (BCO) uit, zowel buiten als binnen de kinderopvang/school.

De GGD komt, indien van toepassing, met adviezen of neemt de regie in de te nemen maatregelen.

Voor het bron- en contactonderzoek houden wij een accurate registratie bij van de groepsindeling en presentie. We vragen de ouders van een kind dat positief test of zij de kinderopvanglocatie en indien van toepassing ook de school informeren over de besmetting.

De BSO-locatie en school kunnen onderling contact opnemen, met inachtneming van de privacyregels. <https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen>

3. Maatregelen voor kinderen

De BSO is vanaf 21 december alleen open voor noodopvang. Het betreft dan kinderen waarvan in ieder geval 1 van de ouders een cruciaal beroep uitoefent of kwetsbare kinderen.

Voor kinderen van 4-12 die gebruik maken van de noodopvang geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuis blijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Mocht het onduidelijk voor je zijn of je kind wel of niet naar de noodopvang kan komen is het verstandig de beslisboom te raadplegen: <https://www.boink.info/beslisboom> De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM.

3.1 Kinderen van 0-4 jaar mogen wel naar de opvang:

Het KDV en de Peuterclub zijn open voor alle kinderen. In de volgende situaties mag je kind wel naar de opvang komen:

- met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn);
- als ze af en toe hoesten;
- met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid
- bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2- infectie. Zie hiervoor de richtlijn COVID-19, verdenking herinfectie <https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index>

Kinderen van 0-4 jaar mogen niet naar de opvang en moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.

Zij kunnen zich laten testen bij de GGD of een zelftest laten afnemen door een volwassene.

Wanneer een zelftest wordt gebruikt, wordt bij langer aanhoudende klachten ook de volgende dag een zelftest gedaan.

Ook mogen kinderen met milde verkoudheidsklachten niet naar de opvang als de klachten zich ontwikkelen nadat zij in contact zijn geweest met een op COVID-19 positief getest persoon. Dit geldt voor zowel immuun beschouwde als niet-immuun beschouwde personen.

Kinderen van 0-4 jaar mogen niet naar de opvang als zij een huisgenoot hebben met COVID-19, maar mogen wel naar de opvang als zij een (overig) nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met COVID-19. Tijdens de 10 dagen na het contact met de besmettelijke persoon is het advies om contact met personen met een verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19 te vermijden en om bij het ontstaan van (milde) klachten thuis te blijven en te testen via de GGD.

Voor kinderen van 4-12 jaar die gebruik willen maken van de noodopvang geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij (milde) verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Zij kunnen zich laten testen bij de GGD of een zelftest laten afnemen door een volwassene. Wanneer een zelftest wordt gebruikt, wordt bij langer aanhoudende klachten ook de volgende dag een zelftest gedaan. Als zij een negatieve testuitslag hebben kunnen zij weer naar de noodopvang. Bij een positieve zelftest uitslag blijft het kind thuis en maakt het een testafpraak bij de GGD.

Kinderen van 4-12 jaar hoeven zich niet te laten testen als zij af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid. Of bij ontstaan van nieuwe klachten minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie.

Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/kinderen>

Zie voor de handreiking van het RIVM bij neusverkouden kinderen: <https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen>

Bij onduidelijkheden adviseren we de beslisboom langs te lopen om zo te achterhalen of je kind wel of niet naar de opvang mag komen. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. <https://www.boink.info/beslisboom>

3.2 Quarantaineregels voor kinderen:

Kinderen moeten thuisblijven als zij:

- Een huisgenoot met COVID-19 hebben

Een kind met een huisgenoot met COVID-19 moet:

§ In quarantaine 10 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon

§ Testen op dag 5 (bij een negatieve testuitslag mag het kind uit quarantaine)

§ Testen bij klachten

- Worden getest; het kind blijft thuis totdat de uitslag bekend is.
- een huisgenoot met Covid-19 hebben, behalve als het kind een immuun beschouwd contact is * Een kind wordt als immuun beschouwd als een kind minder dan 6 maanden geleden een bevestigde SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt.
- een quarantaineadvies hebben na terugkomen uit het buitenland, zie: Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Kinderen van 4 jaar en ouder moeten thuisblijven als zij:

- een overig nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met Covid-19, behalve als het kind een immuun beschouwd contact is *

(Nauwe) contacten van een kind binnen de kinderopvang vallen hier niet onder. Een kind hoeft dan niet in quarantaine, tenzij de GGD anders aangeeft. Dit geldt wel voor nauwe contacten in de privésfeer, dus ook als een kind buiten de opvang (nauw) contact heeft met een positief getest kind.

- Een kind van 4 jaar en ouder met een nauw contact met Covid-19 moet:
§ In quarantaine 10 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon
§ Testen op dag 5 (bij een negatieve testuitslag mag het kind uit quarantaine) Dit mag niet met een zelftest.
§ Testen bij klachten

*Een immuun beschouwd contact hoeft niet in quarantaine. Wel geldt het advies om te testen bij klachten en om te testen op dag 5 indien zij een huisgenoot hebben met COVID-19.

Zie voor alle thuisblijf- en testadviezen voor kinderen het BCO protocol en de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar).

3.3 Testbeleid voor kinderen:

Alle kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden.

In de volgende gevallen wordt testen van kinderen 0-12 jaar in ieder geval dringend geadviseerd:

- Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of hoest (meer dan incidenteel). Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang.
- Het kind is ernstig ziek – adviseer ouders in die gevallen contact op te nemen met de huisarts; die kan adviseren om het kind te laten testen.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een huisgenoot (categorie 1-contact) van iemand die Covid-19 heeft.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 (ook milde verkoudheidsklachten) én is een nauw contact of een overig contact (een categorie 2, of een categorie 3-contact op school of opvang) van iemand die Covid-19 heeft.
- De GGD het testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Als een kind niet getest wordt: Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest, en dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. In het geval van aanhoudende milde klachten* mag het kind weer naar de kinderopvang of school na 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt.

*Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten.

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een professional wordt afgenomen.

Een zelftest bij klachten is géén vervanging van een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.

Een positieve zelftest moet daarom altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Zie voor het testbeleid

<https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen>

4. Maatregelen voor ouders

SKV heeft een aantal maatregelen opgesteld die door de ouders in acht moet worden genomen. Onderstaand de belangrijkste maatregelen.

4.1 Organisatie van breng- en haalmomenten.

Iedere locatie heeft een eigen looproute, deze wordt gedeeld met ouders en dit staat bij iedere locatie duidelijk aangegeven. We vragen ouders en externen zich aan deze locatie specifieke looproutes te houden.

4.2 Ouders mogen niet naar de opvang in de volgende situaties:

- Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als de betreffende ouder wacht op de testuitslag.
- Als de testuitslag negatief is, mag de ouder wel weer brengen en halen.
- Als de testuitslag positief is of de ouder nog in quarantaine zit, mag de ouder het kind niet brengen en halen.
- Voor ouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is, zie: Quarantaine

Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl Maatregelen voor medewerkers en gastouders: Voor de medewerkers op de groep en gastouders gelden de volgende regels:

Bij het bron- en contactonderzoek (BCO) wordt een persoon als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:

- 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond* OF
- 14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV2-infectie OF
- 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen OF
- COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.

Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als niet immuun beschouwd.

5. Testbeleid

5.1 Medewerkers

Medewerkers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de werkzaamheden. Als een van de vragen met 'ja' wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven en zich laten testen. Ook als een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de medewerker naar huis en laat zich testen.

5.2 Testbeleid:

Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen in de GGD teststraat. Het gaat om (milde) klachten als:

- Hoesten;
- Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden);
- Benauwdheid
- Plotseling verlies van reuk en/of smaak. Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis. In geval van een gastouder ontvangt deze in afwachting van de testuitslag geen kinderen of andere volwassenen thuis.

5.3 Voorrang bij teststraat GGD:

Medewerkers in de kinderopvang kunnen met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD. Zij kunnen met een voorrangsverklaring contact opnemen met het prioriteitsnummer van de GGD.

Testuitslag:

Negatief: Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtname van algemene maatregelen.

Positief: Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer aan het werk.

In geval van besmetting van een vraagouder of een kind, treden de 'Thuisblijfregels voor kinderen' in werking. Als een personeelslid zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft het personeelslid in ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Huisgenoten en nauwe contacten die als niet-immuun worden beschouwd gaan in quarantaine.

Als het personeelslid na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie. Als het personeelslid binnen de 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze persoon langer in thuisisolatie. De niet-immune huisgenoten moeten thuis in quarantaine tot 10 dagen na het laatste

risicocontact, maar kunnen zij op dag 5 een test doen en na een negatieve testuitslag uit quarantaine. Een persoon die niet-immuun is en asymptomatisch, moet 72 uur in isolatie mag daarna weer uit isolatie (tenzij hij klachten ontwikkelt). De huisgenoten hebben wel de quarantaine van 10 dagen, met de mogelijkheid om dit te verkorten tot 5 met een test.

5.4 Preventief zelftesten

Pedagogisch medewerkers kunnen zichzelf (vrijwillig) twee keer per week testen op het coronavirus, zonder dat daar een directe aanleiding toe is.

Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.

Meer informatie is beschikbaar op de website: Zelftesten en het coronavirus | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

6 Regels en afspraken:

6.1 Huisgenoten met klachten:

Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. Personeelsleden en andere huishoudcontacten die als niet-immuun worden beschouwd moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot.

Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon laten testen.

Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten personeelsleden minimaal in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Vanaf de 5e dag kan getest worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft het de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden.

6.2 Risicogroepen

Personeelsleden die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in een risicogroep vallen (risicogroep is conform de RIVM lijst, zie COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl)), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep.

In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen:

1. vanuit huis of
2. (elders) op de locatie of
3. om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne.

6.3 Zwangeren

Personeelsleden die zwanger zijn, worden geadviseerd vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit te voeren waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen te houden, dus ook van kinderen in de leeftijd 0-13 jaar.

Werkgever en werknemer maken afspraken over het (vervangende) werk dat de werknemer vanaf 28 weken zwangerschap gaat verrichten.

Zo nodig kan hierover overleg plaatsvinden met de bedrijfsarts. Zie voor meer informatie: Zwangerschap en COVID-19 | RIVM

6.4 Reisadvies

Voor personeelsleden die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine geadviseerd wordt of verplicht is, zie: Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl

6.5 Gebruik mondneusmasker

- Ouders/ verzorgers en pedagogisch medewerkers dragen bij de overdracht een mondneusmasker.
- Personeelsleden die kinderen vervoeren in een auto/personenbusje dragen een mondneusmasker.

6.6 Bron- en contactonderzoek of CoronaMelder:

Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een personeelslid in contact is geweest met een besmette persoon, gaat het personeelslid die als niet-immuun wordt beschouwd in quarantaine.

Het personeelslid kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als het personeelslid geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten